

מגדל-אור הנדסת תאורה

**סדרת PALERMO**

פנס ההצפה מעוצב כתאורה מודרנית הכוללת את הטכנולוגיה המתקדמת בתחום ה-LED בעיצוב ארגונומי פשוט אך אלגנטי, משמש להארת מגרשי ספורט, שלטים, חניות, שטחים, מבנים היסטוריים ומודרניים וכו'...

**LED TYPE**

SMD3030 or SMD5050 or CREE

**PALERMO-200**

330\*414\*78mm 150W 200W

**PALERMO-400**


431\*525\*79mm 300W 400W

**PALERMO-600**






567\*643\*79mm 500W 600W

**PALERMO-1000**

668\*724\*79mm 800W 1000W



### Light Housing Size Options



**PALERMO-200**

150W 200W

Size: 330\*414\*78mm

**PALERMO-400**

300W 400W

Size: 431\*525\*79mm

**PALERMO-600**

500W 600W

Size: 567\*643\*79mm



**PALERMO-1000**

800W 1000W



Size: 668\*724\*79mm

**פיזור אור**



30 מעלות




60 מעלות







90 מעלות



**אפשרויות נוספות**



**תמונות המוצ**




**דוגמאות פרויקטים**



מזרח הרחוק



קנדה



ספרד



**PALERMO**

**פנס הצפה**

CE RoHS IP66 IK09

**Light Data-Sheet**

דגם	PALERMO-200		PALERMO-400		PALERMO-600		PALERMO-1000	
מידות	330*414*78mm		431*525*79mm		567*643*79mm		668*724*79mm	
הספק	150W	200W	300W	400W	500W	600W	800W	1000W
נצילות	115-150lm/W		115-150lm/W		115-150lm/W		115-150lm/W	
כמות LED	192pcs SMD3030 288pcs SMD3030		384pcs SMD3030 576pcs SMD3030		640pcs SMD3030 960pcs SMD3030		960pcs SMD3030 1440pcs SMD3030	
חומר	Aluminum, LED Chip, Lens, Toughened Glass, Screw							
גוון אור (Kelvin)	3000K, 4000K, 5000K, 6000K or Specified Color							
סוגי LED	SMD3030, SMD5050, CREE (Note: normal are SMD3030 chip)							
CRI	90Ra, 80Ra, 75Ra, 70Ra (Note: normal are 75Ra)							
עדשות	17, 30, 60, 90, 150*75, Type III, Type II							
דריבר	Inventronics, Meanwell or Specified brand (Note: normal are Sosen or Meanwell driver)							
מתח כניסה	100-277Vac (Sosen), 110-240Vac (Meanwell ELG), 90-305Vac (Meanwell HLG); 50/60Hz; PF>0.95							
אורך חיים	>100.000 hours							
רמת הגנה	IP66							
Lighting Way	AC Normal Lighting, AC Dimming Lighting, Solar Lighting, Photocell							
אישורים ותעודות	CB, CE, RoHS, IP66, IK09 etc.							
	PALERMO-200 150-200W		PALERMO-400 300-400W		PALERMO-600 500-600W		PALERMO-1000 800-1000W	
מס. יחידות באריזה	1		1		1		1	

למידע נוסף, אנא צרו קשר ישירות עם המכירות שלנו.